

Nr.	sted	Tidspunkt	type klatring	hændelse	skader	erfaringer
1	Multipitch, Norge	Juni 2014	multipitch, trad, føring	klatrer vil hvile i sikr., sikring popper, men næste sikr. Holder	alvorlig forstuvning	Det er værd at sikre tæt, når man klatrer Traditionel klatring.
2	Klatrevæg, Danmark	Februar 2014	føring	deltager på sikr.kursus trænede fald - faldt 4-5 meter, brækkede ankel mod væg.	brækket ankel	2x3 timer er meget kort tid til sikr.kursus, dynamisering, ikke træne på en måde, som overstiger erfaringsniveau
3	sportsklippe, Canada	Juni 2014	ophold ved klippen	ramt af sten - ikke udløst af mennesker	alvorlige brud på kraveben og skulder	hjelm, obs på objektive risici
4	Klatrevæg, Danmark	Juni 2014	føring	klatrer river makro løs, som rammer sikr.mand	alvorlige kosmetiske skader	korrekte skruer og bolte
5	Klatrevæg, Danmark	2014	føring	klatrer rammes af en faldende klatrer	hjernerystelse	obs på føringslinjer og køkultur
6	Klippe, Sverige	Sept. 2014	trad. Føring	klatrer falder over sikring, rammer sikring med hånden og slår den ud, faldet standser lige over jorden.	skader på hånd og fod	opfattes som hændeligt uheld - obs på ikke at gribe efter udstyr ved trad.
7	Klatrevæg, Danmark	Okt. 2014	føring	klatrer falder langt og ender 1,5 meter over jorden (under sikr.mand)	ingen skader	for meget reb ude, position ved indklipning, evt. bundsikring ved vægtforskel
8	Klatrevæg, Danmark	Januar 2015	føring	deltager på sikr.kursus fires ud over enden af rebet	fraktur ryghvirvel	korte og lange reb er blandet sammen,

						stopknode kunne undgå ulykken
9	Klatrevæg, Danmark	Februar 2015	indendørs bouldering	falder og forstuver fod	forstuvning	uerfaren, kan øve mere fald
10	Klatrevæg, Danmark	Marts 2015	Indendørs sportsklatring	Klatrer laver dynamisk bevægelse kort før ankeret. Grebet er løst, og han falder. Slår foden imod en macro i faldet.	Forstuvet ankel	Risikovurdering i forhold til at klatre over makro. Sikring for at stoppe klatreren over macroen/lande ham under macroen. Rutebygning med tanke på sikkerhed.
11	Klatrevæg, Danmark	Juni 2015	Indendørs bouldering	Falder, får foden ned imellem to madrasser	Kraftig forstuvning	Velcro over samlinger i madrasser
12	Alpint terræn, Norge	Juli 2015	alpinkursus	En instruktør og to kursister taget af lavine og ført med 100 højdemeter.	Knæskade, forstuvet håndled, knubs	Forholdsregler imod laviner. Vigtigt med efterbearbejdning af hændelsen.
13	Klippe, Bornholm	August 2015	Udendørs sportsklatring	Træder tilbage unde rutelæsning og falder 8 meter ned i udgravningen	Brækket ben/fod (omfanget uklart)	Udendørs miljøer er ikke tilrettelagt til sikker færdsel – heller ikke sportsklatresteder
14	Klippe, Sverige	Sept. 2015	Udendørs sportsklatring	Klatreren klipper quickdraw i p-led, som sidder i bolt. Klatreren falder, og p-leddet bliver trukket i stykker. Rebet strammer op akkurat, som klatreren rammer jorden.	Ingen skader	p-leddet har formentlig ikke været skruet helt til.

15	Klatrevæg, Danmark	Februar 2016	Indendørs bouldering	13-årig falder under bouldering. Ukontrolleret fald, tager fra med strakt arm	Skulder af led	Flere faldøvelser, bedre spotting
16	Klatrevæg, Danmark	Februar 2016	Indendørs bouldering	Fastelavnsarrangement. Klatrer springer ud for at slå til tønden. Får foden mellem to madrasser.	Brækket ankel	Velcro over samlinger i madrasser. Fokus på sikkerhed ved diverse alternative aktiviteter
17	Klatrevæg, Danmark	Februar 2016	Indendørs sportsklatring	13-årig pige fører. Falder og slår hovedet ind i kanten af et overhæng	hjernerystelse	Gammeldags væg med skarpe hjørner kræver mere af sikringsmanden. Sikringsmanden kender ikke til at sikre dynamisk, så klatrer lander under taget. Måske spiller vægtforskel ind.
18	Klatrevæg, Danmark	April 2016	Indendørs bouldering	Pige på skolehold bliver tråd over tommelfingeren under ophold på madrassen	Forstuvet tommelfinger	Disciplin i forhold til færdsel i faldzonen
19	Klatrevæg, Danmark	Maj 2016	Indendørs sportsklatring	Toprebsklatring på børnehold. En mor monterer topreb med skruekarabin til datterens sele. 20Skruekarabinen sættes ved en21 fejl ikke i indbindingspunktet. Fejlen opdages og pigen reddes af instruktører fra et andet topreb.	Ingen skader	Grundig oplæring af "hjælpeinstruktører" evt. Instruktør 1. Evt. undgå skruekarabin til indbinding.

20	Klatrevæg, Danmark	Juni 2016	Indendørs sportsklatring	Sikringsmand mister kontrollen under nedfiring. Klatrer falder til jorden.	Knust hæl	Faldtræning. Nedfiring i fuld kontrol med to hænder på rebet
21	Klippe, Bornholm	Juli 2016	Traditionel klatring – topreb – ophold ved klippen	Klatrer falder nogle meter ned fra sten/skråning. Muligvis under forsøg på at nå et fastklemt reb	Brækkede håndled, flænge i hovedbunden	Forsigtighed ved færdsel ved udendørs klatreområder
22	Klatrevæg, Danmark	Sept. 2016	Klatring på autobelay	Klatrer flere gange på autobelay. Klipper sig ud for at hvile. Påbegynder klatring igen uden at have klippet sig ind – sætter sig i toppen af ruten og falder 7 meter	Brækket begge hæle	Autobelay kræver undervisning og gode rutiner. Trekantet afspærring ved autobelay. Der bør ikke være alternative steder at klippe karabin fra autobelay ind.
23	Klatrevæg, Danmark	Sept. 2016	bouldering	Klatrer falder og rammer skrå kant på madrassen.	Brækket ankel	Madrasser fejlkonstrueret
24	Klatrevæg, Danmark	Nov. 2016	Indendørs bouldering	boulderfald	Forstuvet ankel	
25	Klatrevæg, Danmark	2016	Indendørs sportsklatring	Klatrer fører og fires ned – det viser sig, at der kun er en halv meter reb at give af, da klatrer når jorden. Der var stopknode	ingen	Korrekt længde reb. Stopknode.
26	Klatrevæg, Danmark	April 2017	Indendørs bouldering	Boulderfald – vrider i knæet	knæskade	
27	Klippe, Sverige	Juni 2017	Udendørs sportsklatring	Klatrer tungere end sikringsmand. Da klatrer falder, forsøger sikringsmanden at trække reb ind. Sikringsmanden	Ingen (brandskader på hænderne?)	Sikringsmanden skal øve faldtræning og være vant til

				bliver trukket op ad klippen og mister grebet. Sikringsmanden holder fast i det aktive reb og lykkes med at standse faldet.		kraftige fald. Obs ved vægtforskel
28	Klatrevæg, Danmark	Juni 2017	Indendørs bouldering	Klatrer falder fra toppen af boulderen.	hjernerystelse	Hjernerystelsen skyldtes landingen på madrassen.
29	Klatrevæg, Danmark	Okt. 2017	Indendørs sportsklatring	Klatrer klipper højt og falder midt i klippet. Sikringsmakker lykkes ikke med at holde fast hånd om bremserebet, men holder fast og bremser noget med venstre hånd om det aktive reb. Klatrer lander på sikringsmakker og på madras	Ingen/brandmærker på venstre hånd	Faldtræning er nødvendig for sikkerheden.
30	Klatrevæg, Danmark	Dec. 2018	Indendørs sportsklatring	Klatrer er en ung pige. Hun falder under føring og svinger hårdt ind i en volume og rammer et skarpt hjørne. Sikringsmand er tungere, og har ikke taget Kursus 2. Har ikke øvet dynamisk sikringsteknik.	Sår på benet	Alle skal lære sikringsteknik fra rutinerede klatrere/instruktører – ikke hjemmelavet teknik. Dynamisering er ekstra vigtigt ved let klatrer.
31	Stenbrud, Bornholm	Juni 2018	Sportsklatring	Klatrer går udenfor normal sti under tilgang til øvre klatrefelt. Falder 6 meter på hylder.	Forslået, men ingen brud.	Opmærksomhed ved usikret tilgang.
32	Klippe, Sverige	April 2019	Traditionel klatring	Førstemand sikrer fra toppen med Reverso 4 i guide-mode. Andenmand falder, da en	Andenmanden får småskrammer i landingen.	Tube-bremser med guidefunktion kan give en øget sikkerhed i nogle

				stenblok løsner sig. Reversoer er monteret forkert, så andenmand falder hele vejen til jorden, men lander heldigt.	Førstemand får brandsår på hænderne.	situationer, men kræver ekstra oplæring.
33	Klippe, Sverige	August 2019	Sportsklatring	Klatrer falder ud for 2. bolt efter at have klippet 1. bolt. Lander på jorden.	Forslået, men ingen brud.	Opmærksomhed ved fald på de første bolte. Evt. præclip 2. bolt.
34	Stenbrug, Bornholm	September 2019	Rensning af ruter, arbejdsweekend	Abseilreb hænger over skarp kant uden beskyttelse. Bliver flosset mere og mere indtil strømpen til sidst er skåret helt over.	Ingen skader.	Generel opmærksomhed på skarpe kanter ved både fald og abseil. I situationen ville rebbeskytter eller redirect løse problemet.
35	Klatrevæg, Danmark	Oktober 2019	Bouldering	Klatrer falder og rammer med foden på en makro.	Brud, seneskader. Operation nødvendig.	Opmærksomhed på sikkerhed ved rutebyg.
36	Klatrevæg, Danmark	Marts 2020	Bouldering	Klatrer falder og skærer sig på en skrue i faldet.	Fire sting i hånden.	Rutebyggere skal være omhyggelige med at fjerne alle skruer ved nedtagning af greb.
37	Klatrevæg, Danmark	August 2020	Sportsklatring, topreb	Nedfiring med Gri-gri. Sikringsmand løsner bremsen helt og klatrer falder til jorden. Stopknode på rebet, men for langt tilbage til at standse faldet.	Ømhed, ingen brud.	Grundig træning i nedfiring uanset bremse. Stopknode/bagstopper skal placeres korrekt, eller er det falsk tryghed.
38	Klippe, Bornholm	September 2020	Traditionel klatring	Klatrer river stenblok løs.	Klatrer får stort sår på benet. Sikringsperson	Opmærksomhed på løse sten. Placering af

					mindre sår på benet. Rebet beskadiges.	sikringsmand. Større sikkerhed ved dobbeltreb.
39	Klatrevæg, Danmark	November 2020	Autobelay	Autobelay er ustadige i forhold til indrulning af line og nedfiring.	Ingen skader.	Vigtigt med god serviceaftale med forhandleren.
40	Klatrevæg, Danmark	2021	Bouldering	Fald på boulderen.	Brækket hånd.	Evt. mere fokus på at øve god faldteknik.
41	Klatrevæg, Danmark	2021	Bouldering	Fald på boulderen.	Brækket arm.	Evt. mere fokus på at øve god faldteknik.
42	Klatrevæg, Danmark	Februar 2022	Rutebyg	Faldt til jorden.	Brækket fod.	Følge anbefalinger for sikkerhed ved rutebyg.
43	Klatrevæg, Danmark	Marts 2022	Autobelay	Dybe slidspor i p-led mellem enhed og hænger.	Ingen skader.	Vigtigt at overholde serviceinterval.
44	Klatrevæg, Danmark	August 2022	Autobelay/rutebygning	Rutebygger skal teste rute på autobelay. Glemmer at klippe sig ind, klatrer til top og lykkes med at nedklatre næsten hele ruten, før han falder. Tililende klatrere får smidt chrash pads ind under ham, som afbøder faldet.	Brækket ankel.	Følge anbefalinger for sikkerhed ved autobelay.
45	Klatrevæg, Danmark	Februar 2023	Autobelay	Klatrer er ved at blive firet ned på autobelay. Fire meter over jorden svigter bremsemekanismen og klatreren falder til jorden.	Brækket ryggen, armen og hånden.	Skyldes udstyrsfejl.

46	Klatrevæg, Danmark	Februar 2023	Sportsklatring, føring	Klatrer har klippet 3. bolt og forsøger at klippe højt til 4. bolt. Foden smutter, før han har klippet. På grund af klippepositionen og vægtforskel falder klatrer langt og stopper få cm over jorden.	Ingen skader.	Klippe i hofte/mavehøjde, når man er tæt på jorden/hylde. Opmærksomhed på vægtforskel. Sikre tæt på de første bolte.
47	Klatrevæg, Danmark	Maj 2023	Sportsklatring, føring	Et rebtag øver faldtræning. Sikringsperson bliver trukket ind i væggen og slipper rebet. Klatrer falder 6-8 meter til jorden.	Forslået, men intet brækket.	Langsom progression i faldtræning. Bagstopper/stopknode, når man begynder faldtræning. Evt. brug af assisterende bremse.
48	Klatrevæg, Danmark	Maj 2023	Bouldering	Klatrer falder uheldigt.	Forstuvet ankel.	Øve god faldteknik.
49	Klatrevæg, Danmark	Maj 2023	Autobelay	Rutebygger skal teste en nybygget rute til autobelay. Glemmer at klippe sig ind. Bliver gjort opmærksom på fejlen og nedklatrer.	Ingen skader.	Følge anbefalinger for sikkerhed ved autobelay.